

FogSystem

System rozprašovania vody



Zvlhčovanie – chladenie v miestnosti
papier, kartón, textilný materiál,
vlna, skleníky, drevo




Obchodné miesto
 **EMES** s.r.o.

Trieda SNP 75, 974 01, Banská Bystrica
Tel./Fax:048/41 45 183, emes@bb.psg.sk, www.emes.sk

Základné charakteristiky

- veľkosť kvapiek: 10-15 μ m,
- min. tlak vody 4bar,
- min. tlak vzduchu 5bar (vždy o 1bar vyšší, ako tlak vody),
- proporcionálne riadenie,
- systém môže byť použitý so všetkými typmi vody,
- trysky z nerezovej ocele,
- s použitím opcie UV sterilizátor zabránenie vzniku legionely,
- automatické odvodnenie po každom zastavení systému,
- odparovacia vzdialenosť medzi 1 – 2 metrami,
- možnosť objednania všetkých komponentov pre riadenie zvlhčovania.

Príklad inštalácie



Základná zostava




BUS ultrazvuková tryska s konzolou




Distribučný panel pre max. 3 trysky



Distribučný panel pre max. 15 trysiek



Quick pack



Riadiaca skriňa

Opcie



Pružná pripojovacia hadica 1m dlhá, 1/2" FF (modrá a šedá)



Vodný filter



Vzduchový filter 3/4"



UV sterilizátor s 1µ filtrom 3/4" vstup



Hygrosťat



Proporcionálny snímač

devatec



RV3 / RV4



**ELMC zvlhčovače
a parný kúpeľ**



HLK / OEM



Compact FIC2

Medzinárodne certifikované

Naše ELMC jednotky alebo zahmlievací systém je v zhode s:

Germany/Allemagne : TÜV
Austria/Autriche : ÖVE
U.K./Grande Bretagne : WRC
USA : UL
Canada : CSA
Europe : C.E.



76550 Ambrumesnil
Rue Saint Eloi - France
Tél : 33 (0)2 35 83 06 44
33 (0)2 35 83 03 86
Fax : 33 (0)235 85 36 72
www.devatec.com
Email : export@devatec.com

Devatec reserves the right to amend
without notice the specifications given in
this document.

Distribúované firmou:

EMES s.r.o.

Tr. SNP 75
974 01 Banská Bystrica
Tel./Fax: 048/41 45 183
E-mail: emes@bb.psg.sk
Web: www.emes.sk

Edition : 24-08-06