


FogSystem

System rozprašovania vody



Zvlhčovanie – chladenie vo vzduchovode



Obchodné miesto


 **EMES** s.r.o.

Trieda SNP 75, 974 01, Banská Bystrica
Tel./Fax:048/41 45 183, emes@bb.psg.sk, www.emes.sk

Základné charakteristiky

- kvalita rozprášenja vody: 1-1,5 μ m,
- tlak vody 1-5bar,
- tlak vzduchu 2-6bar (vždy o 1bar vyšší, ako tlak vody),
- proporcionálne riadenie,
- systém môže byť použitý so všetkými typmi vody,
- trysky z nerezovej ocele,
- s použitím opcie UV sterilizátor zabránenie vzniku legionely,
- automatické odvodnenie po každom zastavení systému,
- odparovacia vzdialenosť medzi 1 – 2 metrami,
- možnosť objednania všetkých komponentov pre riadenie zvlhčovania.

Príklad inštalácie




Základná zostava



Tyč s BUS tryskami

X: Rozmery na požiadanie



Distribučný panel



Riadiaca skriňa

Opcie



Pružná pripojovacia hadica 1m
dlhá, 1/2" FF (modrá a šedá)



Vodný filter
NW18 25µm 3/4"



Vzduchový filter
3/4"



UV sterilizátor
s 1µ filtrom
3/4" vstup



Hygroskop



Proporcionálny
snímač

devatec



RV3 / RV4



**ELMC zvlhčovače
a parný kúpeľ**



HLK / OEM



Compact ELC2

Medzinárodne certifikované

Naše ELMC jednotky alebo zahmlievací systém je v zhode s:

Germany / Allemagne : TÜV
Austria / Autriche : ÖVE
U.K. / Grande Bretagne : WRC
USA : UL
Canada : CSA
Europe : C.E.



76550 Ambrumesnil
Rue Saint Eloi - France
Tél : 33 (0)2 35 83 06 44
33 (0)2 35 83 03 86
Fax : 33 (0)235 85 36 72
www.devatec.com
Email : export@devatec.com

Devatec reserves the right to amend without notice the specifications given in this document.

Distribúované firmou:

EMES s.r.o.

Tr. SNP 75
974 01 Banská Bystrica
Tel./Fax: 048/41 45 183
E-mail: emes@bb.psg.sk
Web: www.emes.sk

Edition : 24-08-06